



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Иркутской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
в г.Усолье-Сибирское и Усольском районе

Ленина ул., д. 73, г. Усолье-Сибирское, 665462
Тел/факс (39543) 7-02-25 E-mail: us@38.rospotrebnadzor.ru http://www.38.rospotrebnadzor.ru/
ОКПО 75080821, ОГРН 1053811066308, ИНН/КПП 3811087738/380801001

АКТ
санитарно-эпидемиологического обследования

№ 21

По адресу/адресам: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 1А
(место проведения санитарно-эпидемиологического обследования)

В соответствии с распоряжением о проведении эпидемиологического расследования № 21 от 25.12.2017г., с целью установления причин возникновения случаев инфекционных (паразитарных) заболеваний на основании поступивших из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» экстренных извещений № № 26341, 26339, 26340 от 25.12.2017года проведено эпидемиологическое расследование случаев пищевой токсикоинфекции зарегистрированных в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 1», (МБДОУ «Детский сад № 1») по фактическому адресу: Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 1А

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, фактический адрес)

Лицо(а), проводившее санитарно-эпидемиологическое обследование: Другова Анастасия Владимировна ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г.Усолье-Сибирское и Усольском районе;
привлечены специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе: главный врач - заместитель технического руководителя ИЛЦ Чернопрудова Людмила Александровна, заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом врач-эпидемиолог Егорова Татьяна Владимировна, врач по общей гигиене санитарно-эпидемиологического отдела Герасимов Юрий Иванович, заведующая микробиологической лабораторией –врач – бактериолог Шварова Ирина Владимировна, врач-бактериолог Бобкова Любовь Петровна, заведующая ОППП- врач по общей заведующая СГЛ Карабанова Олеся Сергеевна, инженер-лаборант Чернова Надежда Павловна, инженер-лаборант Алхонина Светлана Сергеевна, химик-эксперт Коноз Елена Сергеевна, врач по общей гигиене Янченко Наталья Павловна, фельдшер –лаборант Плотникова Татьяна Анатольевна

(Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21ИО01., выдан Федеральной службой по аккредитации 11.09.2015г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.08.2015г.); Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710079 выдан Федеральной службой по аккредитации от 30.07.2015г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) санитарно-эпидемиологическое обследование; в случае привлечения экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов

Другова Анастасия Владимировна

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

в присутствии заведующего Машиной В.И., медицинской сестры Роголёвой Н.И., медицинской сестры Мороз О.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении санитарно-эпидемиологического обследования)

25.12.2017г. с 11:15 до 13:00 проведено эпидемиологическое расследование зарегистрированных 25.12.2017г. 3-х случаев пищевой токсикоинфекции (ПТИ).

Здание учреждения типовое, двухэтажное обеспечивается централизованными инженерными сетями. Аварийные ситуации на инженерных сетях не регистрировались. В учреждении 14 групп, общий списочный – 346 детей. Все группы располагаются в изолированных групповых ячейках, с необходимым набором помещений: приёмная, игровая, спальня, туалетная. Медицинский блок располагается на первом этаже. Медицинский персонал работает по договору от ОГБУЗ «Усольская городская больница». На 25.12.2018г. одномоментно зарегистрировано 3 случая ПТИ, с вовлечением в эпид. процесс 2-х групп: 1 младшей «Б» и 2 младшей «В». Возраст заболевших с 2 - до 3 лет, последний день пребывания в группах - 22.12.2017г. Начало заболевания 22.12.2017г., общие симптомы: недомогание, рвота. Заболевшие госпитализированы 22.12.2017г. в инфекционное отделение № 9, с первичным диагнозом ПТИ.

Списочный 1 младшей «Б» группы 25 детей, на момент проверки присутствуют -5. Кроме 2-х заболевших, в группе отсутствуют 18 детей. По данным представленным воспитателем Демиденко К.А., 14 детей не посещают учреждение по причине отпуска родителей и 4 по болезни - ОРВИ. Списочный детей 2 младшей «В» группы 24. На момент проверки в группе 15 детей, кроме заболевшего отсутствуют 8 детей. Из представленных воспитателем Жуковой А.А. сведений: 5 детей не посещают учреждение по причине отпуска родителей, трое по болезни - ОРВИ. Медицинскими работниками с персоналом карантинных групп проведён внеочередной инструктаж по вопросам профилактики ОКИ. Для родителей в приёмных размещена информация на тему: «Профилактика острых кишечных инфекций». Заключительная дезинфекция проведена силами персонала, с применением «Дез-хлора». На период карантина в 1 младшей «Б» и 2 младшей «В» организована профилактическая дезинфекция с обработкой: помещений, мебели, посуды, игрушек. Дезинфекция игрушек предусмотрена ежедневно, в конце смены. За контактными в течении дня организовано наблюдение с регистрацией 2-х кратной термометрии и наблюдением за характером стула. Количество термометров выданных на группы, соответствуют числу контактных. После использования термометры подвергаются дез. обработке. Контактные дети и персонал карантинных групп и персонал пищеблока обследованы лабораторно 25.12.2017г. на энтеропатогенные бактерии, с охватом 38 человек.

В 1 младшей «Б» и 2 младшей «В» группах, буфетные оборудованы на площадях игровых помещений. В буфетных зонах для мытья столовой посуды предусмотрены две моечные раковины с подводкой через смесители горячего и холодного водоснабжения. Доставка пищи осуществляется в маркированных, закрытых ёмкостях. Маркировка предусматривает групповую принадлежность и вид блюда. Выделена отдельная санитарная одежда для получения и раздачи пищи. Хранение ветоши для мытья посуды, и обработки столов упорядочено. Для персонала выделена столовая посуда, хранится отдельно от детской. Столовая посуда на период карантина замачивается в закрытой ёмкости в дезинфицирующем растворе «Дез-хлора». Инструкция по режиму мытья посуды столовой посуды, приготовлению и применению дезинфицирующего средства имеется. Сбор пищевых отходов осуществляется в отдельные, маркированные по назначению ёмкости. Для соблюдения питьевого режима используется кипячёная вода, получают в пищеблоке, хранят в группе не более 3 часов. Для дневного сна используются кровати с индивидуальной маркировкой. Постельное бельё маркированное, меняется по графику еженедельно и по мере загрязнения. Санитарно - технические приборы туалетной в исправном состоянии. Умывальные раковины обеспечены

смесителями для горячей и холодной воды, туалетным мылом. Полотенца для рук имеют индивидуальную маркировку, количество их соответствует числу присутствующих детей. Хранение моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в закрытом шкафу туалетной. Уборочный инвентарь промаркирован, для туалета имеет сигнальную маркировку. **Пищеблок** расположен на первом этаже здания. Производственные помещения обеспечены технологическим и холодильным оборудованием. Разделочный инвентарь (доски, ножи) промаркированы по назначению (для сырой и готовой продукции). Хранение досок и ножей для сырой продукции на рабочих местах в сырьевых цехах. Разделочный инвентарь для готовой продукции хранится в варочном цехе. Производственные цеха обеспечены умывальными раковинами для мытья рук, ручные полотенца персонала индивидуальные. Моечные ванны производственных цехов в исправном состоянии, промаркированы по назначению. Продукты поставляются транспортом поставщиков, по договорам. Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ежедневно, с регистрацией в журнале поступающего продовольственного сырья. Пищевого сырья и продуктов запрещённых в детском питании и с истекшим сроком хранения не обнаружено. Поступающая скоропортящаяся продукция хранится в холодильном оборудовании, с учётом раздельного хранения сырой и готовой продукции. Холодильное оборудование обеспечено термометрами. Контроль температурного режима холодильного оборудования проводится ежедневно. По данным контрольного журнала нарушений температурного режима не зарегистрировано. Хранение сыпучих продуктов обеспечивается в складском на стеллажах и подтоварниках. Результаты контроля качества готовых блюд регистрируются в специальном журнале бракеража готовой кулинарной продукции. Выдача готовых блюд допускается только после проведения контроля бракеражной комиссией, в составе 3-х человек. Суточные пробы сохраняются 48 часов в холодильном оборудовании при температуре от +2 до +6 град. С. Банки с суточными пробями имеют плотно закрывающиеся крышки, промаркированы в соответствии нормативных требований. Персонал пищеблока обеспечен спец. одеждой. Работники пищеблока и занятые раздачей пицци персонал групп, перед началом смены осматриваются на наличие гнойничковых заболеваний. Результаты осмотра вносятся в журнал. Заболеваемости среди персонала не выявлено.

В целях контроля соблюдения санитарно-гигиенического и противозидемического режима специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе: инженером -лаборантом Алхониной Светланой Сергеевной и химиком -экспертом Коноз Еленой Сергеевной, в присутствии медицинской сестры Мороз О.С., отобраны пробы с объектов внешней среды: 1 младшей «Б», 2 младшей «В» групп, пищеблока: 30 смывов на патогенную и условно-патогенную микрофлору, 3 пробы дезинфицирующих растворов «Дез-Хлор» на соответствие инструкции по АДВ, 3 пробы воды кипячёной на микробиологические показатели, 1 проба воды централизованной на микробиологические показатели, 5 суточных проб готовых блюд (дата изготовления 22.12.2017г.), готовое блюдо (дата изготовления 25.12.2017г.) на патогенную и условно- патогенную микрофлору, 2 пробы пищевой продукции на микробиологические показатели :сок грушевый осветлённый дата изготовления 19.09.2017г., производства ООО «Нектар» и масло сливочное «Крестьянское», дата изготовления 24.12.2017г., производства СХ ПАО «Белореченское».

По информации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г.Усолье-Сибирское и Усольском районе от 26.12.2017г., у заболевших пищевой токсикоинфекцией детей (эпид. № № 26341,26339,26340 от 25.12.2017г.), установлен окончательный диагноз - ротовирусный энтерит.

поступила информация из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г.Усолье-Сибирское и Усольском району по смене диагноза у заболевших ПТИ – на ротовирусный энтерит, подтверждённый лабораторно.

27.12.2017г. с 11: 30- до 13:00 проведено эпидемиологическое расследование по случаю регистрации бактериальной кишечной инфекции у ребёнка посещающего 1 младшую «В» группу. Экстренное извещение на заболевшего № 26400 от 27.12.2017г., возраст ребёнка 2г. 10 мес., последний день пребывания в группе 26.12.2017г. Начало заболевания вечером 26.12.2017г. (рвота 7 раз, жидкий стул). В группе списочный детей-24, фактически при-

сутствовало-16 детей. Все контактные осмотрены медицинским работником, из числа детей и персонала групп, лиц с подозрением на острое кишечное заболевание не выявлено. 27.12.2017года обследованы Лабораторное обследование контактных на патогенные энтеробактерии выполнено 27.12.2017г., с охватом 16 человек. В группе установлен 7 дневный карантин по острой кишечной инфекции от последнего посещения заболевшего 26.12.2017г. Противозидемические мероприятия организованы в полном объёме. Заключительная дезинфекция проведена силами персонала группы 27.12.2017г., с применением дезинфицирующих растворов «Дез-хлор».

По информации поступившей из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г.Усолье-Сибирское и Усольском районе от 09.01.2018г. у заболевшего бактериальной кишечной инфекцией из 1 младшей «В» группы (эпид. № 26400 от 27.12.2017г.) установлен окончательный диагноз - норовирусный энтерит, подтверждённый лабораторно.

10.01.2018г. проведён анализ выданных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе протоколов лабораторных испытаний проб, отобранных 25.12.2017г. с 11:20- 12:50 с объектов окружающей среды группы и пищеблока в МБДОУ «Детский сад № 1», а так же проб биоматериала отобранного 25.12.2017г. и 27.12.2017г. от контактных лиц и работников пищеблока на патогенные энтеробактерии:

-По протоколу лабораторных испытаний № 5074 от 26.12.2017г. выданного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г.Усолье-Сибирское и Усольском районе, проба дезинфицирующего раствора 0,015% «Дез - Хлор» для обработки для обработки посуды, отобранная во второй младшей «В» группе 25.12.2017г., не соответствует требованиям инструкции по применению дезинфицирующего средства «Дез-Хлор» по содержанию дезинфицирующего агента (завышение массовой доли активного хлора), что может снизить эффективность противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения эпидемических очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, в нарушение п.6.1.СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» предусматривающего в образовательных и оздоровительных организациях, осуществляющих воспитание и обучение детей и подростков, должны обеспечиваться условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями;

Остальные пробы, соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. На основании протоколов лабораторных исследований №№ 3458,3454 от 28.12.2017г., № 3462 от 29.12.2017г., в пробах биоматериала от контактных лиц и работников пищеблока патогенные энтеробактерии не обнаружены.

(сведения о результатах санитарно-эпидемиологического обследования с указанием выявленных нарушений)

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1.По протоколу лабораторных испытаний № 5074 от 26.12.2017г. выданного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г.Усолье-Сибирское и Усольском районе, проба дезинфицирующего раствора 0,015% «Дез - Хлор» для обработки для обработки посуды, отобранная во второй младшей «В» группе 25.12.2017г., не соответствует требованиям инструкции по применению дезинфицирующего средства «Дез-Хлор» по содержанию дезинфицирующего агента (завышение массовой доли активного хлора), что может снизить эффективность противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения эпидемических очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, в нарушение п.6.1.СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» предусматривающего в образовательных и оздоровительных организациях, осуществляющих воспитание и обучение детей и подростков, должны обеспечиваться условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями. (нарушение пунктов нормативных документов)

Ответственная за выявленное нарушение санитарного законодательства является заведующий МБДОУ «Детский сад № 1» Машина Валентина Ивановна.

Окончательный вывод: Прямая связь заболевания детей с посещением учреждения не установлена.

12.02.2018г. представлены копия приказа № 35 от 28.02.1995г. «О приёме переводом» Машиной В.И. и должностная инструкция заведующего МБДОУ «Детский сад № 1»

Прилагаемые к акту обследования документы: предписание должностного лица № 10/28 от 12.02.2018г., копии протоколов лабораторных испытаний №№ 3451,5088,5086,5081,5085,5082,5083 от 29.12.2017г., №№ 3458,3454 от 28.12.2017г., № 5080,5079 от 27.12.2017г.,5078,5077, № № 5074,5076,5075 от 26.12.2017г., №№ 5087,5084 от 10.01.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт Другова А.В. 

с актом санитарно-эпидемиологического обследования ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующий МБДОУ «Детский сад № 1» Машина В.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя)

“ 12 ” февраля 20 18 г.

✓ 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц),проводившего санитарно--эпидемиологическое обследование)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Иркутской области
в г.Усолье-Сибирское и Усольском районе

Ленина ул., д. 73, г. Усолье-Сибирское, 665462
Тел/факс (3952) 7-02-25 E-mail: us@38.rospotrebnadzor.ru <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>
ОКПО 75080821, ОГРН 1053811066308, ИНН/КПП 3811087738/380801001

Предписание № 10/28
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный контроль (надзор)

«12» февраля 2018 г.

г.Усолье-Сибирское

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в г. Усолье - Сибирское и Усольском районе Другова Анастасия
Владимировна

(должность)

На основании экстренных извещений, полученных из филиала ФБУЗ « Центр гигиены и
эпидемиологии в Иркутской области» в г.Усолье-Сибирское и Усольском районе № №
26341, 26339, 26340 от 25.12.2017г., случаев энтеровирусной инфекции
зарегистрированных среди детей МБДОУ «Детский сад № 1»

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

распоряжение о проведении проверки № 21 от 25.12.2017года

(перечислить рассмотренные документы)

В ходе проверки выявлены нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу
возникновения и распространения инфекционных заболеваний:

1. По протоколу лабораторных испытаний № 5074 от 26.12.2017г. выданного ИЛЦ
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г.Усолье-
Сибирское и Усольском районе, проба дезинфицирующего раствора 0,015% «Дез - Хлор»
для обработки посуды, отобранная во второй младшей «В» группе
25.12.2017г., не соответствует требованиям инструкции по применению
дезинфицирующего средства «Дез-Хлор» по содержанию дезинфицирующего агента
(завышение массовой доли активного хлора), что может снизить эффективность
противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения
эпидемических очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, в нарушение
п.6.1.СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней» предусматривающего в образовательных и оздоровительных
организациях, осуществляющих воспитание и обучение детей и подростков, должны
обеспечиваться условия, предупреждающие возникновение и распространение
инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-
эпидемиологическими требованиями.

В соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения
выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей
предписываю:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений с указанием нормативного акта	Срок исполнения
1.	Обеспечить приготовление дезинфицирующих растворов во 2 младшей «В» группе, в соответствии инструкции по применению дезинфицирующего средства.	12.02.2018г. и постоянно


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 1 «А» Машину Валентину Ивановну
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении Предписания необходимо сообщить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г.Усолье-Сибирское и Усольском районе по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 73, до 20.02.2018г.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области в г. Усолье –
Сибирское и Усольском районе



Другова А.В.

Копию получил « 12 » февраля 2018г.


(подпись ответственного лица)

Копия направлена за исх. № _____ от _____ 2018г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении